



C-3 (ストレートタイプ)

- ・クリンプ(圧着)方式
- ・シェル・フェルール一体方式




C-4 (L形タイプ)

- ・クリンプ(圧着)方式
- ・圧着フェルール型



D-1 (ストレートタイプ)

- ・締込み方式
- ・圧着フェルール型



ケーブル加工寸法 (mm)

製品番号	A	B	C	D
089-N803A	4.0	1.7	2.3	2.0
089-NY65A				
089-NY65C				
089-NZ49A				
089-PL61A				
089-PL65A				
089-NX88A	4.0	1.5	2.5	2.2
089-NY76B	6.1	2.5	3.6	2.5
089-PT52A				

ケーブル加工寸法 (mm)

製品番号	A	B	C	D
088-1020G	13.0	3.0	9.5	6.3
088-1020P				
088-1021G				
088-1021P				
089-K604A				
089-K604B	12.5	1.0	11.5	6.5
089-PT57A				
089-PT58A				

ケーブル加工寸法 (mm)

製品番号	A	B	C	D
088-4020G	16.5	3.5	13.0	6.0
088-4020P				
088-4021G				
088-4021P				
088-5020G				
088-5020P				
088-5021G				
088-5021P				

ケーブルカット寸法

同軸ケーブルタイプ

- 対象製品
- ・C-3
 - ・C-4
 - ・D-1

